

Techninis Duomenų Lapas

TZ70**/00 Skaidrus Akrilo-poiliuretalinis Lakas

Supersedes previous issue dated 01.04.18

DATE 29 / April / 2019

Blizgumai:	5, 10, 15, 25, 40, 50, 90	blizgumo
Panaudojimo sritys:	Plokštumos, tekintos medinės dalys	
Panaudojimo būdas:	Užuolaidinis dengimas, purkštuvu.	
Maišymo procesas:	Pagal svorį (kg) Pagal kiekį (ml)	
Dalis A:	TZ70**/00	100 100
Dalis B (kietiklis):	TH0790/00	10 10
Skiediklis:	DT1150/00	30-50 30-50

Techniniai duomenys

Sausiji liekana (%):	10, 25 blizgesys	30 ± 1
	5, 15, 40, 50 blizgesys	28 ± 1
	90 blizgesys	27 ± 1
Specifinis tankis (kg/l):	0.920 ± 0.030	
Lakumas (DIN 4 at 20°C):	Dalis A:	48" ± 3"
	A+B:	35" ± 3"

Pagrinduo paruošimas

Rekomenduojama dengti gruntiniu laku TU0054/00.

Bendros savybės

Mišinio gyvibingumas:	6 val.	
Teorinė išeiga (g/m²):	80-130	
Džiūvimo laikas (100 g/m² prie 20°C):	Nelimpa dulksės	15'-20'
	Nelimpa liečiant	50'-60'
	Galima krauti	8 val.
Priverstinis džiūvimas: (100 g/m²):	Blyksnio taškas	15'
	Karštu oru 50°C	50'
	Vėsinimas	15'
Galiojimo laikas (mėn):	24	
Po ilgo sandėliavimo laikotarpio visuomet patikrinkite homogenumą ir gerai išmaišykite prieš naudojimą, kad pašalintumėte galimus nuosėdas.		

TZ70/00 – Visiškai skaidri danga, pasižyminti puikiu dengiamumu ir liejimusi. Ji ypač tinkama naudoti ten, kur reikalingas didelis atsparumas pageltimui.

Naudojimo sritys:

- Šviesių spalvų medienos, pavyzdžiui, klevo, beržo, uosio ar „fine-line“, dengimui.
- Peroksidu arba kitais oksidatoriais balintos medienos dengimui (siekiant išvengti stipraus pageltimo, kuris būdingas įprastiems poliuretaniniams produktams).
- Baltų ar pastelinių spalvų paviršių dengimui, siekiant apsaugoti juos nuo pageltimo.

Svarbios rekomendacijos:

1. Pirmuose dviejuose atvejuose prieš dengiant TZ70**/00 būtina naudoti nepagelstantį pagrindinį sluoksnį, pavyzdžiui, TU0054/00.
2. Atvirų porų sistemose TZ70**/00 reikia skiesti 40-50 %, kad danga tolygiai patektų į poras.
3. Norint padidinti dangos kietumą, galima pridėti 20 % TH0790/00. Tai taip pat padidins blizgesį maždaug 5 %.