



## FAXE TERACE OIL

### FAXE alyva lauko baldams, terasoms

Alyva skirta lauko baldams, terasoms ir kt. mediniams paviršiams dengti. Tinka tiek kietmedžiui, tiek minkštai medienai. Paviršiams suteikia puikią estetinę išvaizdą, apsaugo nuo UV spindulių poveikio bei kitų nepalankių gamtos veiksnių. Alyvuoti paviršiai tampa atsparūs drėgmei, nešvarumams, lengvai eksploatuojami. Galimi atspalviai: Natural-Natūralus, Golden-Auksinis, Teak-Tikas.

Sandėliavimas	5 metai originalioje taroje, saugoti nuo užšalimo
Sąnaudos	1 ltr – 10 m <sup>2</sup> , priklausomai nuo medienos rūšies
Įrankiai	Plokščias teptukas
Įrankių valymas	Terpentinai
Įpakavimas	1 l, 2.5 l, 5 l

#### Naudojimo instrukcija:

1. Dengiamas paviršius turi būti visiškai sausas ir švarus. Labai senus ir nešvarius paviršius rekomenduojama plauti Faxe valikliais lauko darbams, kurie atnaujina ir pašalina senus paviršius, pašalina susikaupusius nešvarumus, riebalų likučius. Džiūvimo trukmė 4-8 val. 20°C.
2. Prieš naudojimą ir naudojimo metu dėžutę gerai suplakti ar išmašyti.
3. Alyvą denkite šepetiu vienodu, tolygiu sluoksniu taip, kad paviršius būtų šlapias ir blizgus. Palaukite 10 – 15 min., kol alyva pilnai įsigers į medieną. Svarbu, kad paviršius būtų pilnai padengtas alyva, šlapias ir blizgus. Alyvos perteklių paskleiskite ten, kur alyva pilnai susigėrė. Jei reikia užtepkite papildomai alyvos.
4. Kartokite ankstesniame punkte aprašytą procesą, kol mediena pilnai prisisotins alyvos. Per kiek kartų tai pasieksite, priklausys nuo medienos rūšies.
5. Praėjus 10 - 15 min. po paskutinio padengimo alyva, paviršių nuvalykite medvilniniu audeklu. Būtinai pašalinkite bet kokius alyvos likučius, nes vėliau gali susidaryti blizgios dėmės.
6. Toliau paviršių kruopščiai nupoliruokite švaria, sausa medvilnine poliravimo šluoste įvairiomis kryptimis. Ilgalaikis poliravimas užtikrina puikų rezultatą. Paviršius taps ypatingai glotnus.
7. Alyva padengtą paviršių lengvai eksploatuoti galima po 1 – 2 dienų, svarbu, kad šiuo laikotarpiu paviršiai nešlaptų. Galutinį tvirtumą paviršiai įgauna po 7 dienų, todėl per pirmą savaitę alyvuotų paviršių negalima drėkinti ar plauti.

**Kiti įspėjimai! Savaiminio užsidegimo rizika!** Alyvoje permirkusius skudurus ir kempinėles užmerkite muiluotame vandenyje arba sudeginti.

#### Rekomendacijos priežiūrai

1-2 kartus per metus nuplauti alyvuotus paviršius Faxe valikliu terasoms, kuris pašalina nešvarumus. Karts nuo karto, atnaujinti paviršių Faxe alyva terasoms.

#### Faxe Valiklis Terasoms

Faxe valiklis terasoms lauko darbams. Tinkamas valyti terasas, lauko baldus, akmenines kompozicijas. Pašalina nešvarumus bei dumblius, apsaugo paviršių nuo jų atsiradimo. Valiklis nekenkmingas aplinkai.