



TIKKURILA

# HOMEENPOISTO

MEDINIŲ IR BETONINIŲ PAVIRŠIŲ PELĖSIO PLOVIKLIS

## APIBŪDINIMAS

Ploviklis pelėsiui šalinti nuo medinių ir mūrinių paviršių.

## PASKIRTIS

Skirtas nedažytiems ir dažytiems pelėsiu padengtiems lauke esantiems paviršiams.

## SAVYBĖS

Naudojamas pelėsiui šalinti nuo dažytų ir nedažytų medinių, tinkuotų ir betoninių paviršių prieš dažant ar perdažant ir nuo betoninių čerpių bei pluoštinio cemento stogo dangos prieš perdažant. Plovikliu pašalinus pelėsį nuo dažyto paviršiaus jo nereikia perdažyti, jei jis geros būklės.

# HOMEENPOISTO

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Išeiğa</b>	Priklauso nuo valomo paviršiaus.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	1 l, 5 l
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>pH vertė</b>	Paruošto naudoti tirpalo pH yra apie 12.
<b>Įrankiai</b>	Purkštuvai, kempinė arba teptukas.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 1,1 kg/l, ISO 2811.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio

# HOMEENPOISTO

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Komponentų maišymas

Skieskite vandeniu santykiu 1:3.

### Paviršiaus paruošimas

Apsaugokite stiklinius, aliumininius ir pan. paviršius, kuriuos ploviklis gali pažeisti.

### Dengimas

Naudokite 1 dalį ploviklio ir 3 dalis vandens. Skiestą ploviklį tepkite ant apipeljusio paviršiaus iš apačios į viršų kempine arba minkštu šepetėliu, dideliems plotams naudokite purkštuvą. Tepant iš viršaus į apačią gali likti dryžių. Leiskite veikti maždaug 30 min., jei pelėsio labai daug, leiskite veikti ilgiau. Jei reikia, nušveiskite šepetėliu. Kruopščiai nuskalaukite švriu vandeniu iš viršaus į apačią, pvz., su žarna.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

**Sudėtyje yra:** alkil(C 12-16 ) dimetilbenzilamonio chloridą. **Pavojinga.** Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. Sudėtyje yra 5 %: BENZALKONIUM CHLORIDE, katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Ingredientų sąrašas: Aqua, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>).



GHS05