



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Faxe Muilas medienai – FAXE Wood Soap

Pakeitimo data: 15/08/2012

Ankstesnė: 13/09/2011

Vidinis numeris: 0290

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS****Produkto pavadinimas**

Faxe Wood Soap – Faxe Muilas Medienai

**1.2. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

**Rekomenduojama pritaikymo sritis. Nerekomenduotinas panaudojimas:** Medienos apdorojimas muilus. Valymas, medienos porų prisotinimas muilus. Produktas rekomenduojamas tik išvardytoms panaudojimo sritims.

<b>Pritaikymo sritis Nr.</b>	<b>Pritaikymo sritis</b>
22	mediena
<b>Vidinis numeris Nr.</b>	<b>Vidinis pavadinimas</b>
0273	Faxe Gulvsæbe

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Gamintojas/ Importuotojas

Įmonė Esbjerg Farve- &amp; Lakfabrik A/S

Adresas Energivej 13

Pašto kodas DK-6700

Šalis Esbjerg Danija

Email info@esbjergpaints.dk www.esbjergpaints.dk

Tel./ Faks.: 0045 75 12 86 00 / 0045 75 45 33 68

**1.4. Greitosios pagalbos telefono numeriai**

Pagalbos telefonas	Pagalbos tipas	Darbo valandos
+44 1215074123	patarimai ir priežiūra	visą parą

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****DPD Klasifikacija:**

Kenksmingas poveikis

**2.2. Ženklavimo elementai**

<b>R-frazės</b>
<b>S-frazės</b>
S2 saugoti nuo vaikų.

**Kitos ženklavimo frazės**

Sudėtyje yra mažiau &lt; 5 % EDTA. Muilo nuo 5 iki 15 %. Aromatų.

**2.3. Kiti galimi pavojai** Nėra duomenų.**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai**

Komponento pavadinimas	Registro Nr.	EC Nr.	CAS Nr.	Koncentracija (wt%)	DPD-Klasifikacija	CLP-klasifikacija
------------------------	--------------	--------	---------	---------------------	-------------------	-------------------

Pilnas tekstas R-, H- ir EUH-frazių 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonės****ĮKVĖPUS**

Nėra.

**PRARIJUS**

Gerti pieno ar vandens. Nesukelti vėmimo! Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiamas diskomfortas.

**ODA**

Odos valiklis gali būti naudojamas. Drabužiai / avalynė turi būti išvalomi prieš naudojimą. Kreiptis medicinos pagalbos, jei jokie diskomforto nejaučiama.

**AKYS**

Nedelsdami plaukite vandeniu (pageidautina naudojant akių plovimo įrangą) mažiausiai 5 minutes. Atidarykite akių pločio. Pašalinti visus kontaktinius lęšius. Kreiptis į gydytoją.

**Nudegimai**

Produktas nedegus.

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją. Taip pat žr. punktą. 1.Jei Nelaimingo atsitikimo atveju: Kreiptis į gydytoją. Parodyti šią etiketę arba šį saugos duomenų lapą, jei įmanoma.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Dirgina akis ir odą.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Faxe Muilas medienai – FAXE Wood Soap

Pakeitimo data: 15/08/2012

Ankstesnė: 13/09/2011

Vidinis numeris: 0290

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gdyti simptomus.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Tinkamos gesinimo priemonės gesinimo priemonės:**

Nedegi medžiaga.

**Netinkamos priemonės:**

Nedegi medžiaga.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Neišskirta.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Sandarus vandens konteineriai su vandeniu.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Skalbimo ir plovimo patalpos turi būti prieinamos. Jeigu yra sąlyčio produktu būtina dėvėti tinkamas apsaugines pirštines bei apsauginį kostiumą.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Įspėti tinkamas instancijas išsiliejus produktui į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Išvengti didelių kiekių išsiliejimo. Nešalinkite į kanalizaciją ar vandens telkinius. Išsipylius produktui iškart užpilti smėliu arba kita inertine/absorbuojančia medžiaga. Nuplaukite su vandeniu.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Žiūrėti skyrių 8 ir 13.

**7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Vengti kontakto su akimis ir oda.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Produktas turi būti laikomas atokiau nuo vaikų. Laikyti sandariai uždarytą indą ir pagal dabartinį reglamentą, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo maisto. Laikykite medžiagą atokiau nuo oksidatorių ir stiprių rūgščių ir šarmiųjų medžiagų.

**7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)****Kita informacija**

Rūkymas ir maisto ir gėrimų vartojimas neleidžiamas darbo patalpose. Asmeninė apsauginė įranga.

**8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)****8.1. Kontrolės parametrai poveikio ribos****Biologinės ribinės vertės.**

Nėra informacijos

**8.2. Poveikio kontrolė**

Atitinkamos techninio valdymo priemonės. Visi darbai turi būti planuojami, siekiant apriboti poveikio odai, kvėpavimo takams. Jei tai nėra įmanoma, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

**Akių apsauga**

Rekomenduojami apsauginiai akiniai.

**Odos apsauga**

Jei įmanoma dėvėti tinkamas apsaugines pirštines bei drabužius.

**Rankų apsauga**

Naudokite nitrilo apsaugos pirštines. 15 mm storis pirštinių suteikia 8 valandos laimėjimas laiko. Laikykite pirštinių gamintojo rekomendacijas dėl naudojimo ir pakeitimo.

**Kvėpavimo takų apsauga**

Esant nepakankamai ventiliacijai dėvėti kvėpavimo apsaugos kaukes.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Būseną skystis. Spalva bespalvis arba baltas. Kvapas muilo. Tirpumas tirpus vandenyje. Sprogimo ribos nėra duomenų.

Parametrai	Reikšmė	Metodas	Apžvalga
pH (koncentrato)	10		1)
pH (tirpalo)	-		2)
Tirpimo riba	-		3)
Užšalimo riba	-		



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Faxe Muilas medienai – FAXE Wood Soap

Pakeitimo data: 15/08/2012

Ankstesnė: 13/09/2011

Vidinis numeris: 0290

Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	-		
Įsiliepsnojimo taškas	> 62 °C		
Garavimo	-		
Degumas	-		
Įsiliepsnojimo ribos	-		
Sprogimo ribos	-		4)
Garų slėgis	-		
Garų tankis	-		
Santykinis tankis	-		
Skilimo koeficientas	-		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	-		
Skilimo temperatūra	-		
Klampa	-		

## 9.2. Kita Informacija

Parametrai	Vertė/ mato vnt.	Metodas/išnašos	Stebėjimas
Tankis	1,10 – 1,25 g/ml		
VOC	-		
Degumo klasė	-		
Svoris % organinių junginių	-		

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

## 10.1. Reakingumas

Nėra informacijos.

## 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis.

## 10.3. Kenksmingų reakcijų pavojus

Nėra kenksmingų reakcijų pavojaus įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis.

## 10.4. Vengtinios sąlygos

Tiesioginių saulės spindulių truncančių ilgą laiką.

## 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Apsaugoti nuo šilumą išskiriančių reakcijų, nuo oksiduojančių medžiagų, rūgščių bei šarmų poveikio.

## 10.6. Kenksmingi skilimo produktai

Nėra informacijos.

## 11 SKIRSNIS TOKSIKLOGINĖ INFORMACIJA

## 1.1. Informacija apie toksinį poveikį

Angliavandeniliai, C10-C13 n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics						
Poveikio būdas	Poveikio ribos	Reikšmė/ vienetas	Rezultatas	Rūšys	Šaltinis	Testo metoda

## Ūmus toksiškumas - oraliai

Kenksmingas prarijus.

## Ūmus toksiškumas - odai

Džiovina ir dirgina odą.

## Ūmus toksiškumas - įkvėpus

Nėra duomenų.

## Odos sudirginimas

Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis gali sudirginti odą.

## Pavojus akims/ akių sudirginimas

Tikstantys purslai į akis gali sudirginti ar pažeisti akis.

## Kvėpavimo takų sujautrinimas

Nėra duomenų apie kvėpavimo sistemos sudirginimą.

## Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Faxe Muilas medienai – FAXE Wood Soap

Pakeitimo data: 15/08/2012

Ankstesnė: 13/09/2011

Vidinis numeris: 0290

Nėra poveikio.

**Kancerogenis poveikis**

Nėra informacijos.

**Reprodukcijai poveikis**

Nėra poveikio.

**Įkvėpimo pavojus**

Gali būti kenksmingas prarijus.

**12 SKIRSNIS EKOLOGINĖ INFORMACIJA****12.1. TOKSIŠKUMAS****Poveikis vandens organizmams.** Nėra informacijos**12.2. Patvarumas ir skaidomumas.** Nėra informacijos**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Nėra informacijos**12.4. Judrumas dirvožemyje** Netirpus vandenyje.**12.5. Rezultatai PBT ir vPvB įvertinimas** Šis produktas neklasifikuojamas PBT arba vPBT.**12.6. Kiti efektai** Nėra informacijos**Kita informacija**

Nešalinti į nuotekas, vandens telkinius ar dirvožemį.

**13 SKIRSNIS ATLIEKŲ ŠALINIMAS****13.1. Atliekų tvarkymo metodai Bendros nuorodos**

Produkto likučiai nėra klasifikuojami kaip cheminės atliekos.

**KATEGORIJA ATLIEKŲ****14 SKIRSNIS Informacija apie gabenimą Klasifikacija kaip pavojingų medžiagų - Ne**

<b>Transportavimas žeme (ADR/RID)</b>
<b>14.1. UN netaikoma 14.4. Pakavimas</b> Netaikoma Grupė
<b>14.2. UN netaikoma 14.5. Netaikomas</b>
<b>14.3. Netaikomas Pavojai transportui</b>
<b>Transportavimas vandeniui (ADN)</b>
<b>14.1. UN netaikomas</b>
<b>14.2. UN netaikomas</b>
<b>14.3. Netaikomas Transporto pavojus netaikomas</b>
<b>14.4. Pakavimas</b> netaikomas
<b>14.5. Netaikomas</b>
<b>Transportavimas vandeniui (IMDG)</b>
<b>Transportavimas oru (ICAO-TI / IATA-DGR)</b>

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nesvarbus.**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą** Nesvarbus.**15 SKIRSNIS Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Registracijos numeris

Kita reglamentavimo medžiaga nėra žinoma

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

**16 SKIRSNIS Kita informacija****Koregavimo data:** 22/04/2013**Pakyčiai**

Versija	Peržiūrėjimo data	Atsakomybė	Pokyčiai
8.0.0	22/04/2013	GK	REACH duomenų lapas



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Faxe Muilas medienai – FAXE Wood Soap

Pakeitimo data: 15/08/2012

Ankstesnė: 13/09/2011

Vidinis numeris: 0290

**Santrauka**

DNEL Numatomo poveikio nesukeliantis lygis. PNEC santykis: prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija.

**Informacijos šaltiniai**

Europoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Papildoma informacija**

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir Europos Sąjungos įstatymais. Vartotojo darbo sąlygos yra ne mūsų kontroliuojamos. Tai yra vartotojams nustatyti reikalavimai. Informacijos atsakomybė nėra garantija nagrinėjamo produkto savybės.

**H-pareiškimai**

H226 Degus skystis ir garai.

H304 Gali būti mirtinas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

**Mokymo patarimai**

Šiame saugos duomenų lape pateikta instrukcija pateikta prielaida, kad preparatas naudojamas, kaip nurodyta 1 punkte. Naudojimo apribojimai ir specialiųjų mokymo reikalavimų, taip pat turi būti laikomasi. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija turėtų būti laikoma saugos klausimais, susijusiais su gaminio aprašymą.

**Kita Informacija**

Medžiagos saugos duomenų lapas gali būti atkuriami su gamintojo sutikimo.